

## 8. BSE検査について

### (1) BSEに対する意識

◇【不安になる（計）】は7割近く


問 23 BSE (牛海綿状脳症)について、どんなことを思いますか。(○は1つ)		n = 723
1	特に気にしていない	26.4%
2	ニュースなどで多少不安になる	50.5
3	不安になることがある	18.4
4	不安ではない	3.2
	(無回答)	1.5

BSE (牛海綿状脳症)について、どんなことを思うか聞いたところ、「ニュースなどで多少不安になる」(50.5%)と「不安になることがある」(18.4%)を合わせた【不安になる（計）】(68.9%)は7割近くとなっている。


一方、「特に気にしていない」(26.4%)と「不安ではない」(3.2%)を合わせた【不安ではない（計）】(29.6%)は3割近くとなっている。(図IV-8-1)

性・年齢別で見ると、「ニュースなどで多少不安になる」と「不安になることがある」を合わせた【不安になる（計）】は、<女性/40歳代>(85.3%)が8割台半ばとなっている。(図IV-8-2)

<図IV-8-1>全体



<図Ⅳ－８－２>性・年齢別/職業別



(2) 不安になる理由

◇「BSEの発生がまだあると思うから」が3割

問 24 問 23 で「2 ニュースなどで多少不安になる」「3 不安になることがある」と答えた方にお聞きします。理由は何ですか。(○は1つ)


n = 498

1 漫然とした不安	23.9%
2 リスクなどの科学的な根拠がよくわからないから	24.3%
3 検査そのものに対する不安	19.1%
4 BSEの発生がまだあると思うから	30.9%
5 その他	1.4%
(無回答)	0.4%

問 23 で「2 ニュースなどで多少不安になる」「3 不安になることがある」と答えた方に理由は何か聞いたところ、「BSEの発生がまだあると思うから」(30.9%) はほぼ3割で最も高く、次いで、「リスクなどの科学的な根拠がよくわからないから」(24.3%) と「漫然とした不安」(23.9%) が2割台と続いている。(図IV-8-3)


性・年齢別で見ると、「BSEの発生がまだあると思うから」は<女性/40歳代>(39.7%)でほぼ4割となっている。(図IV-8-4)

<図IV-8-3>全体



n=498

<図IV-8-4>性・年齢別/職業別



(3) 全頭検査実施について

◇「リスクが変わらなくても、検査は必要である」が4割


問 25 今後も全頭検査を実施することについてどう思いますか。(○は1つ)		n = 723
1	国際的に全頭検査を行っているのは日本だけであり、科学的に安全が証明できるなら検査する必要はない	14.7%
2	検査したほうが良いがコストをかけてまでしなくてもよい	11.5
3	検査する必要性はないが、安心のために検査は継続してもらいたい	24.3
4	リスクが変わらなくても、検査は必要である	43.2
5	その他 (無回答)	1.5 4.8

今後も全頭検査を実施することについてどう思うか聞いたところ、「リスクが変わらなくても、検査は必要である」(43.2%)は4割で最も高く、次いで、「検査する必要性はないが、安心のために検査は継続してもらいたい」(24.3%)が2割台半ばと続いている。(図IV-8-5)

性・年齢別で見ると、「リスクが変わらなくても、検査は必要である」は<女性/30歳代>(47.8%)、<男性/50歳代>(47.5%)、<女性/50歳代>(46.2%)で4割台半ばを超えている。

職業別で見ると、「リスクが変わらなくても、検査は必要である」は<自営業・サービス業従事者>(53.1%)で5割を超えている。(図IV-8-6)

<図IV-8-5>全体



<図IV-8-6>性・年齢別/職業別

